

**Kesztyű pár Waredex Work® 550, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094545 10     |
| GTIN              | 4008198755005 |
| Árucikk kategória | 04Q           |

**Leírás****Kivitel:**

**Waredex Work® 500.** Nagyon biztos fogás az érdesített poliuretán bevonatnak köszönhetően olajos vagy nedves tárgyak mozgatóhoz. A jó illeszkedés és finom tapintási érzet kényelmes viseletet biztosít. Nagyon nagy vágásvédelem mechanikus akadállyal kombinálva.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hővédelem       | nem alkalmas     |
| Nedves fogás    | mérsékelt        |
| Olajos fogás    | mérsékelt        |
| Gyártó jelölése | Waredex Work 550 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 5  |
| Bevonat anyaga                      | PU   |
| DMF mentes                          | igen   |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás   | 4  |
| Szilikonmentes                      | igen   |
| Illeszkedés                         | nagyon jó  |
| EN 388 kopásállóság                 | 4  |
| Tapintási érzet                     | jó   |
| Kesztyűméret                        | 10   |
| Szellőzés                           | nagyon jó  |
| Kesztyű típus                       | Vágás elleni védőkesztyű                         |
| Védelmi kategória                   | II. kategória                                    |
| Tartalom                            | 16   |
| Kesztyű tulajdonságai               | Élelmiszer tanúsítás                             |
| Kötéstechnológia                    | 13G  |
| elektrosztatikus tulajdonság        | 0,2 mp. EN 61340-5-1<br>töltés megszűnés szerint |
| EN 388                              | 4541X  |
| Hordozóanyag                        | HPPE, üveg                                       |
| Bevonat                             | PU   |
| Bevonat változat                    | Tenyérfelület                                    |
| Felhasználási tartomány             | Univerzális                                      |
| Festék                              | szürke / bézs                                    |
| Súly                                | 75 g   |
| Hossz                               | 255 - 265 mm                                     |
| Felhasználás                        | többször használatos                             |
| Vágásvédelmi kategória              | C  |
| Termék fajtája                      | Vágás elleni védőkesztyű                         |

