

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD completa con cassetti su ruote, 26×24G, Altezza mm /
Numero di cassetti: 685/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti **conduttive** montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Con cassetti 26×24G. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Con **cassetti con apertura differenziata a una mano** che ne impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 100, 100, 150

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**
- **Messa a terra attraverso le ruote.**

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza utile	400 mm
Portata massima	600 kg
Profondità utile cassette	600 mm
Larghezza	750 mm
Cassetti profondità utile in G	24
ComfortClose	no
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza	685 mm
Con sponda di contenimento	sì
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Caratteristiche ESD	sì
Profondità	700 mm
Numero dei cassette	4
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Peso	102 kg
Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Altezza utile per cassette	400 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	26×24G

Tipo di prodotto

Carrello

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21

914227 HU21