

Garant GRIDLINE

**Cassettiera ESD completa con cassetti su ruote, 20×24G, Altezza mm /
Numero di cassetti: 885/5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera su ruote 24×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti **conduttive** montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** e su guide telescopiche e differenziali. Cassetti con fori per listelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali cassetti di 75 mm). **Cassetti con sblocco di sicurezza ad 1 mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**
- **Messa a terra attraverso le ruote.**

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	24
Portata massima	600 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Con sponda di contenimento	sì
Larghezza utile cassetti	500 mm
Peso	109 kg
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×24
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Profondità utile cassetti	600 mm
Altezza utile	600 mm
Profondità	700 mm
ComfortClose	no
Altezza	885 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Larghezza	600 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Altezza utile per cassetti	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	20×24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21

914227 HU21