

Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, Ø di serraggio D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302303 32
GTIN	4034221075758
Classe articolo	341

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un'elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.

- · La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l'estrazione accidentale dell'utensile.
- Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
- Tempi di lavorazione più brevi.
- · Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
- · Con fori filettati per equilibratura con viti.
- · Con fori Cool Jet richiudibili.
- · Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 **e imbocco Safe-Lock.** Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:



Ulteriori mandrini portautensili a calettare con **Safe-Lock** su richiesta.

Descrizione tecnica

Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
$ØD_2$	45,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Ø Esterno D	50 mm
Profondità di serraggio massima $L_{\scriptscriptstyle E}$	58 mm
Adattatore	SK 40 extracorto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Meccanismo antiribaltamento per utensili	Safe-Lock h6
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare