

# Mandrino autocentrante manuale a quattro griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, Ø Esterno A: 100mm



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	312505 100
GTIN	4019208526782
Classe articolo	36S

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

- · Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- · I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- · Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.
- · Elevata precisione di concentricità radiale.

Forgiato, quindi lunga durata e adatto per macchine con numero di giri elevato.

#### Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia.

#### Norma:

## **DIN 702-4**.

#### **Materiale:**

Acciaio

# Fornitura:

- 1 set = 4 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
- 1 Set = 4 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
- 1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda dell'esecuzione del mandrino.

# **Accessori speciali:**

**Griffe di ricambio e supplementari** vedin. art. 314100 – 315300. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.



## **Nota:**

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.

# **Descrizione tecnica**

Ø Esterno A	100 mm
Passaggio E	20 mm
Numero massimo giri	6300 min <sup>-1</sup>
Altezza senza griffe H <sub>1</sub>	50 mm
Ø Centraggio B	70 mm
Altezza con griffe H <sub>2</sub>	68 mm
Peso	3,3 kg
Chiave quadro maschio K	8 mm
Profondità di centraggio C	3 mm
Norma	DIN 702-4
Materiale	Acciaio
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

# Accessori

Set di 4 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 100 mm	314700 100
Set di 4 griffe base temprate Per tipo mandrino 100 mm	314100 100