

metabo**Trapano a percussione, Modello: SBE780-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Foratura a percussione con massima protezione dell'utente.**

I trapani a percussione sono dotati di dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic. Quando la punta si blocca, l'azionamento viene immediatamente disaccoppiato meccanicamente per ridurre al minimo l'effetto della coppia inversa sull'utente.

- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.**
- **Albero con esagono incassato per bit di avvitatori che ne consente l'utilizzo senza mandrino.**
- **Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.**

Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	18 mm
Denominazione originale prodotto	SBE 780-2

Lunghezza cavo	4 m
Imballaggio	Metabox
Potenza assorbita	780 W
Ø Massimo punta elicoidale per legno	25 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Numero massimo giri 1 velocità	680 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	8 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima	13 Nm
Coppia massima	32 Nm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	2,6 kg
Numero massimo giri 2 velocità	1900 min ⁻¹
Numero di colpi massimo	58900 min ⁻¹
Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1100 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano a percussione