類 PFERD

Lima per carrozzeria 350×36×4,7 mm, Dentatura: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	519200 2
GTIN	4007220016244
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti fresati su ambo i lati, parte superiore **bombata** – ciò **previene la graffiatura** del pezzo da parte dei bordi della lama. La particolare forma del tagliente e l'angolo di spoglia positivo garantiscono un'elevata prestazione della lima.

Scolpito e bombato su ambo i lati.

Uso:

Lavorazione di lamiera di qualsiasi tipo, in particolare nella **costruzione di automobili** e **carrozzerie** e nelle **riparazioni. Con queste lime si ottengono superfici lisce e senza scanalature che possono essere verniciate senza essere ulteriormente levigate.**

Descrizione tecnica

Dentatura	2
Distanza taglienti circa	2,5 mm
Grado di finezza	medio
Sezione trasversale	36×4,7 mm
Lunghezza complessiva	350 mm
Tipo di prodotto	Lima per carrozzeria

Accessori

Consende a sulling a consend to subserve to the Lavdewick arms 1.1	
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1	E76000 100V2E
100X25 mm	576000 100X25
100/125 11111	



Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3×larghezza L1 80X20 mm	576000 80X20
Portalama regolabile per lima per carrozzeria 350 mm Modello KFH350	519215 KFH350