

FRIEDRICH**Cricchetto, 1/2 pollice con bloccaggio reversibile, interamente isolato****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	643810
GTIN	4007555360494
Classe articolo	66A

Descrizione**Esecuzione:**

Rivestimento in plastica a isolamento **fino a 1000 Volt** a norma **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili **interamente isolati** (n. art. 643810 – 643841).

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Lunghezza complessiva: 260 mm

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza complessiva	260 mm
Superficie	con isolamento in plastica
Tipo di prodotto	Cricco

Accessori

643841 24

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 24 mm

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 14 mm

643840 14

Prolunga, 1/2 pollice interamente isolati Lunghezza
complessiva 250 mm

643820 250

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 10 mm

643841 10

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 12 mm

643840 12

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 19 mm

643840 19

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 16 mm

643841 16

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 12 mm

643841 12

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 17 mm

643840 17

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 17 mm

643841 17

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 22 mm

643840 22

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 16 mm

643840 16

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 13 mm

643840 13

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 27 mm

643840 27

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 18 mm

643841 18

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 11 mm

643841 11

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 24 mm

643840 24

643840 10

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 10 mm

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 22 mm

643841 22

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 14 mm

643841 14

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 18 mm

643840 18

Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati
Apertura 11 mm

643840 11

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 13 mm

643841 13

Bussola esagonale, 1/2 pollici interamente isolati Esagono
6 mm

643830 6

Bussola esagonale, 1/2 pollice, lunga interamente isolati
Apertura 19 mm

643841 19

Prolunga, 1/2 pollice interamente isolati Lunghezza
complessiva 125 mm

643820 125

Bussola esagonale, 1/2 pollici interamente isolati Esagono
5 mm

643830 5

Bussola esagonale, 1/2 pollici interamente isolati Esagono
8 mm

643830 8