3M Roloc™

Disco abrasivo 787C, Ø 50,8 mm, Grana: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554014 36
GTIN	50076308896893
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).

Con grana abrasiva **Cubitron™** II di forma precisa.

Robusta **base fibrata**, ideale per la lavorazione di bordi.

Uso:

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Descrizione tecnica

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
----------	------------------	------------

Al/Mg	idoneo	
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	
Acciaio < 55 HRC	idoneo	
Acciaio < 60 HRC	idoneo	
Acciaio < 67 HRC	idoneo	
INOX	idoneo	
Ti	idoneo	
GG(G)	idoneo	
CuZn	idoneo	
a secco	idoneo	