

Calzatura bassa nera/arancione VX 7500, S3 XB, Numero di scarpa UE: 46



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092671 46
GTIN	4044348509425
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX PRO con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.

- · Tomaia in morbida pelle fiore.
- · Fodera funzionale traspirante.
- · Linguetta chiusa.
- · Suola esterna Perbunan Dynamics (resistente al calore fino a ca. 220 °C).
- · Puntale rinforzato.
- · Sottopiede in vero cuoio.
- · Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
- · Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092670.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola

esterna): Oltre 200 °C

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C



Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Descrizione tecnica

Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Numero di scarpa UE	46
Grado di protezione	S3
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Colore	nero / arancio
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzatura bassa di sicurezza