



## Gereedschapswagen inclusief universeel gereedschapsassortiment, 241-delig voor 7 lades, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	689500 1
GTIN	4067263129516
Artikelklasse	66H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte gereedschapswagen met 7 lades. De lades zijn uitgerust met een **241-delig HOLEX universeel gereedschapsassortiment**, dat als volgt is samengesteld: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 1/4 inch en 1/2 inch, slaggereedschap, borgveertangen, schroevendraaiers en aanvullende artikelen. Het gereedschap van de bovenste **6 lades** bevindt zich in de exact passende tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapswagen heeft. Het gereedschap in de onderste lade kan los worden geplaatst en afzonderlijk worden aangevuld met extra gereedschap.

#### Levering:

Gereedschapswagen, volledig uittrekbaar, met 7 lades: 1× Nr. 914705 gr. 7  
Meetmiddelen en accessoires - 22-delig: 1× nr. 689501 gr. 1 hardschuiminlay  
1× nr. 081437 gr. BLACK led-zaklamp, met batterijen  
1× nr. 085154 gr. B permanente marker Dura-Ink® 15  
1× nr. 096845 gr. CLEAR comfort-veiligheidsbril  
1× nr. 410200 gr. 150 schuifmaat, nonius 1/20  
1× nr. 458800 gr. HM rechte hardmetalen afschrijfnaald  
1× nr. 461805 gr. 300 stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd met schaalverdeling aan de achterzijde  
1× nr. 462014 gr. 3 rolbandmaat mm/inch aflezing  
1× nr. 466200 gr. 2 kunststof duimstok  
1× nr. 467436 gr. 400 aluminium waterpas, met magneet  
1× nr. 844525, gr.1F kabelmes met kunststof handvat, opvouwbaar

1× nr. 845010 gr. 10 afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience'  
1× nr. 845039 gr. 160 universeel mes met spuitgietzink-handvat, voor 18 mm messen  
1× nr. 452600 gr. 150X100 winkelhaak met aanslag, nauwkeurigheid 2  
Schroefsleutelasortiment - 21-delig: 1× nr. 689501 gr. 2 hardschuiminlay  
1× nr. 613950 gr. 21; 22 steekringsleutel  
1× nr. 613960 gr. 9 steekringsleutelset  
1× nr. 614805 gr. 7; 8; 10; 13; 17 steeksleutel / ringratelsleutel  
1× nr. 622201 gr. 7; 8; 10; 13 dopsleutel met handvat, lang  
1× nr. 813961 gr. 200 verstelbare moersleutel met greep  
Doppenset 1/4 en 1/2 inch - 115-delig: 1× nr. 689501 gr. 3 hardschuiminlay  
1× nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kant-dop, 1/4 inch  
1× nr. 631720 gr. 3; 4; 5 dop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch, kort  
1× nr. 632090 gr. 1/4 ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper  
1× nr. 632420 gr. 50; 100 verlengstuk, 1/4 inch  
1× nr. 633029 gr. 116 dwarsgreep, 1/4 inch  
1× nr. 633520 gr. 1/4 cardangewricht 1/4 inch  
1× nr. 640190 gr. 1/2 ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper  
1× nr. 641020 gr. 125; 255 verlengstuk, 1/2 inch  
1× nr. 641320 gr. 295 dwarsgreep, 1/2 inch  
1× nr. 641620 gr. 1/2 cardangewricht, 1/2 inch  
1× nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kant-dop, 1/2 inch  
1× nr. 643220 gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch  
1× nr. 675597 gr. 71 bitset, 71-delig  
1× nr. 676566 gr. 1 magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits, met ratel en magneet  
1× nr. 676668 gr. 60 schroevendraaierhouder met magneet voor 1/4 inch bits  
1× nr. 676950 gr. 4/4 adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant-schacht  
Schroevendraaier-assortiment - 32-delig: 1× nr. 689501 gr. 4 hardschuiminlay  
1× nr. 625701 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 schroevendraaier voor Torx®  
1× nr. 627225 gr. 9 set sleutels voor binnenzeskantbouten, vernikkeld  
1× nr. 660701 gr. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 schroevendraaiers voor sleuf, met krachthandvat  
1× nr. 664201 gr. 4; 5,5; 6,5 schroevendraaier voor sleuf, kort  
1× nr. 668401 gr. 0; 1; 2; 3 schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat  
1× nr. 668471 gr. 1; 2 schroevendraaier voor Phillips, kort  
Tangenassortiment - 12-delig: 1× nr. 689501 gr. 5 hardschuiminlay  
1× nr. 702995 gr. 180 vanadium-combinatietang, blank, met tweecomponenten-grepen  
1× nr. 706145 gr. 250 waterpomptang gezwart, met grepen  
1× nr. 713195 gr. 200 halfronde tang recht, blank, met grepen  
1× nr. 713595 gr. 200 halfronde tang gebogen, blank, met grepen  
1× nr. 719805 gr. J1; J2 binnen-borgveertang, vorm C, rechte bekken  
1× nr. 719905 gr. A1; A2 buiten-borgveertang, vorm A, rechte bekken  
1× nr. 725245 gr. 160 gar. zijsnijtang, met grepen  
1× nr. 818305 kleine pijpsnijder met 4 geleidingsrollen  
1× nr. 860351 gr. 50 veerklem  
Slijpmiddel- en slaggereedschapassortiment - 18-delig: 1× nr. 689501 gr. 6 hardschuiminlay

1× nr. 517420 gr. 250 set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in rolltas  
 1× nr. 557660 gr. F universeel schuurblok  
 1× nr. 575000 gr. 4 handdraadborstel, staaldraad glad 0,35 mm  
 1× nr. 748000 gr. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 pendrijver met geleidingsbus  
 1× nr. 750530 gr. 500 bankhamer met driecomponenten-steel  
 1× nr. 755500 gr. A400 rubber hamer zwart  
 Aanvullend artikel - 21-delig: 1× nr. 081670 gr. 500 magneethouder flexibel  
 1× nr. 115051 gr. 1-10 HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette  
 1× nr. 580800 gr. metaalzaagbeugel met handvat, met bimetalen blad, 24 tanden  
 1× nr. WM0002 gr. E speelkaarten Schafkopf (kaartspel)

**Opmerking:**

**Gereedschap separaat geleverd. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689500 gr. 1 is alleen binnen de EU mogelijk.**

## Technische beschrijving

Aantal lades	7
Producttype	Gereedschapswagen

## Accessoires

Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Magneethouder flexibel Magneettrekkracht 500 g	081670 500
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Comfort-veiligheidsbril Tint CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette Type 1-10	115051 1-10
SchuifmaatNonius 1/20 Meetbereik 150 mm	410200 150
Pen kras, lengte: +-165mm Type HM	458800 HM
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrijgematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm	461805 300
Rolbandmaat mm/inch-aflezing Bandlengte 3 m	462014 3
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Aluminium waterpasmag met magneet Lengte 400 mm	467436 400

Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in rollas Lengte zonder arend 250 mm	517420 250
Universele schuurblokken Type F	557660 F
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 4	575000 4
Metaalzaagbeugel met greepmet bimetalen blad 24 tanden	580800
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613950 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613950 22
Steekringsleutelset Aantal sleutels 9	613960 9
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614805 10
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614805 13
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 17 mm	614805 17
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 7 mm	614805 7
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 8 mm	614805 8
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 10 mm	622201 10
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 13 mm	622201 13
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 7 mm	622201 7
Dopschroevendraaier met handvatlang Sleutelwijdte 8 mm	622201 8
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX10	625701 TX10
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX15	625701 TX15
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX20	625701 TX20
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX25	625701 TX25
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX6	625701 TX6
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX7	625701 TX7
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX8	625701 TX8
Schroevendraaiers voor Torx® Torx®-profiel TX9	625701 TX9
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 9	627225 9
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 100 mm	632420 100
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632420 50
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 125 mm	641020 125
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642120 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642120 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642120 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642120 16

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642120 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642120 18
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642120 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642120 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642120 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642120 24
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643220 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643220 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643220 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 17 mm	643220 17
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643220 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643220 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643220 8
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 10 mm	660701 10
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 2,5 mm	660701 2,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660701 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660701 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 7 mm	660701 7
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 8 mm	660701 8
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 4 mm	664201 4
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 5,5 mm	664201 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 6,5 mm	664201 6,5
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 0	668401 0
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 3	668401 3
Schroevendraaier voor Phillips, kort Kruiskopmaat 1	668471 1
Schroevendraaier voor Phillips, kort Kruiskopmaat 2	668471 2
Bit-assortiment 71-delig Aantal delen 71	675597 71
Magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits met ratel en magneet Type 1	676566 1
Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits met magneet Steellengte 60 mm	676668 60
Adapter met 1/4 inch C 6,3 6-kant schacht Type 4/4	676950 4/4
Vanadium-combinatietang, blank, met 2-componenten- grepen Totale lengte 180 mm	702995 180
Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen totale lengte 250 mm	706145 250
Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713195 200
Halfronde tang, gebogen, blank, met beklede grepen totale lengte 200 mm	713595 200
Borgveertang Type J1	719805 J1
Borgveertang Type J2	719805 J2
Borgveertang Type A1	719905 A1
Borgveertang Type A2	719905 A2
Zijsnijtang, blank, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	725245 160
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 0,9 mm	748000 0,9
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 1,4 mm	748000 1,4
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 1,8 mm	748000 1,8
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 2,4 mm	748000 2,4
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 2,8 mm	748000 2,8
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 3,4 mm	748000 3,4

Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 3,9 mm	748000 3,9
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 4,9 mm	748000 4,9
Pendrijver met geleidingshuls Punt-Ø 5,9 mm	748000 5,9
Bankhamer met driecomponenten-steel Gewicht zonder steel 500 g	750530 500
Rubber hamer zwart Type A400	755500 A400
Verstelbare moersleutel met beklede greep Totale lengte 200 mm	813961 200
Kleine pijpsnijder met 4 geleidingsrollen	818305
Kabelmes met kunststof greep, inklapbaar Type 1F	844525 1F
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 10	845010 10
Universeel mes met spuitgietzink-greep 18 mm Totale lengte 160 mm	845039 160
Veerklem Spanwijdte 50 mm	860351 50
Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades Aantal lades 7	914705 7