Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy CNC z obudową 24G + 30G, dł. blatu: 2000mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	970615 2000
GTIN	4062406163389
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:
Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowy szuflad 24G i 30G są zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z możliwością wysuwu tylko jednej szuflady. Z bambusowym blatem roboczym.
Nośność szuflad obudowy 24G: 75 kg.
Nośność szuflad obudowy 30G: 200 kg.
Powłoka lakiernicza:
Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**
wskazówka:
Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970705.
Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

masa	270 kg
szerokość prawego bloku szuflad	750 mm
szerokość lewego bloku szuflad	600 mm
wysokość	850 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm

wysokość bloku szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
głębokość bloku szuflad	700 mm
głębokość blatu	750 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
długość blatu	2000 mm
szerokość użytkowa szuflad (blok prawy)	650 mm
szerokość użytkowa szuflad (blok lewy)	500 mm
Szerokość użytkowa szuflad w G (blok lewy)	20
Szerokość użytkowa szuflad w G (blok prawy)	26
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe CNC

Akcesoria

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką,200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931168 75
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką,200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931168 100
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931043 125
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką,200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931168 300

Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931043 75
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	931043 250
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	931043 50
Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwaną jedną ręką,200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931168 125
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931043 100
Blat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 2000 mm	926001 2000
Szafa narzędziowa kompletna z szufladami200 kg wys. w mm / liczba szuflad 800/5	931115 800/5
Szafa narzędziowa kompletna z szufladami75 kg wys. w mm / liczba szuflad 800/6	931005 800/6