Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne z zaciskiem do drutu, KW, długość całkowita: 125 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	726661 125
GTIN	4003773025191
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:
Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).**
Materiał:
Specjalna stal narzędziowa, czerniona.
izolacja elektryczna: EGB/ESD
skos ostrza: Bez bocznego skosu ostrza
materiał: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
szerokość główki: 13,5 mm
długość robocza: 9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ∅: 0,2 - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego: 0,2 - 1,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	125 mm
szerokość główki	13,5 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego	0,2 - 1,2 mm
długość robocza	9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ∅	0,2 - 1,6 mm

izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bez bocznego skosu ostrza
materiał	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
norma	DIN ISO 9654
Uchwyt	z nasadkami wielokomponentowymi
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak
z zaciskiem do drutu	tak