Garant

Ściernice polerskie, ziarno 220 (brązowe) drobne, ∅ główki×długość główki: 6X10 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	551920 6X10
GTIN	4045197804532
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:
Trzpień polerski z **korundem zwykłym (A)**ze spoiwem z elastycznej gumy.
Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciągaczy.
Zastosowanie:
Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych.Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..**Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.**
Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.
oznaczenie ziarnistości: A
opis kształtu: walec
∅ główki: 6 mm
długość główki L_1: 10 mm
∅ chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obwodowa: 10 - 15 m/s

Opis techniczny

długość główki L_1	10 mm
∅ główki	6 mm
opis kształtu	walec
zalecana prędkość obwodowa	10 - 15 m/s
∅ chwytu	3 mm
ziarnistość	220
Materiały ścierne	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
kolor	brązowe,
Rodzaj produktu	Trzpień polerski