

**metabo****Akumulatorowa szlifierka kąтова z akumulatorem, typ: WBLTX15125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077127 WBLTX15125
GTIN	4061792229051
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Bezszczotkowa szlifierka kąтова 18 V, niezwykle wydajna a jednocześnie bardzo poręczna.

- **Pakiet akumulatorów można obracać co 90°.**
- **Układ szybkiego hamowania i złączka zabezpieczająca.**
- **System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi.**
- **Bezszczotkowa, akumulatorowa szlifierka kąтова nowej generacji: najsilniejsza w swojej klasie, o mocy równej zasilaczowi 1500 W.**
- **Bezobsługowy silnik bezszczotkowy o najwyższej wydajności przy maksymalnej poręczności.**
- **Szybki układ hamulcowy zapewniający maksymalną ochronę użytkownika: tarcza zatrzymuje się w ciągu 1,5 sekundy po wyłączeniu.**
- **System M-Quick do wymiany tarcz bez użycia narzędzi, jednym naciśnięciem przycisku.**
- **Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi; mocowana w sposób zabezpieczony przed obróceniem.**
- **Pakiet akumulatorów można obracać co 90°, co zapewnia najlepszą ergonomię w każdej pozycji roboczej.**
- **Mechaniczna złączka zabezpieczająca Metabo S-automatic: minimalizuje odrzut przy blokowaniu krążka do najniższego poziomu na rynku – dla maksymalnej ochrony użytkownika.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu.**
- **Zdemontowany filtr przeciwpyłowy chroni silnik przed dużymi cząstkami.**

**Zaleta:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

W komplecie akumulator, ładowarka i metaBOX. W komplecie pokrywa ochronna, kołnierz podporowy, nakrętki mocujące M-Quick, dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT), filtr przeciwpylowy i 2 akumulatory LiHD.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	WB 18 LTX BL 15-125 Quick
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Kickbackstop	tak
Opakowanie	Metabox
pojemność akumulatora	5,5 Ah
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min <sup>-1</sup>
maks. wibracje wg EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
układ czuwakowy	nie
Masa bez akumulatorów	2 kg
Układ łagodnego rozruchu	tak
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
masa	3 kg
maks. Ø tarczy	125 mm
masa z akumulatorkiem	3 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V

Rodzaj produktu

Szlifierki kątowe