Mitutoyo

Projektor pomiarowy PV-5110 z obiektywem 10-krotnym

Dane zamówienia

Numer katalogowy	493535
GTIN	2050001052483
Klasa artykułu	44C

Opis

Wykonanie:
Projektor pomiarowy do dokładnej kontroli dużych elementów **w świetle odbitym i przechodzącym. Masywna, stojąca konstrukcja** do uniwersalnego zastosowania w produkcji i kontroli;

- **standardowo obiektyw 10-krotny, 5-, 20-, 50- i 100-krotne zob. wyposażenie specjalne. Maks. zniekształcenie obiektywów 0,2 %**
- **obrotowy ekran o efektywnej ∅ 508 mm**
- **wbudowany cyfrowy wskaźnik LED do pomiaru kątów, możlwość przełączania stopnie / wartości dziesiętne**
- **telecentryczny system oświetlenia zapewnia równomierne oświetlenie pola obrazu i dokładne pomiary**
- **masywny stolik współrzędnościowy 380×250 mm, ze zintegrowanymi podziałkami szklanymi**
- **zapewnia wyraźny obraz i łatwy pomiar długości, kątów, krzywizn, promieni, gwintów itp.**

w dostawie::
Obiektyw 10x, stolik pomiarowy, halogenowe oświetlenie do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, cyfrowy wskaźnik kąta, przewód zasilania.
Wyp. dodatkowe:

Wskaźnik cyfrowy nr 499356, obiektywy nr 493560, adapter nr 494020, przechylany suport centrujący nr 494040, pryzma pozioma nr 494050, uchwyt zaciskowy nr 493040, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.
wskazówka:
Inne wyposażenie specjalne, jak znormalizowane płytki pomiarowe, czujniki krawędzi z jednostką analityczną QM-Data 200, oprogramowanie 2-D-Geopak,wskazania cyfrowe albo osłona kołpakowa - na zamówienie.
zakres pomiaru w osi x: 200 mm
zakres pomiaru w osi y: 100 mm
odczyt: 0,001 mm
∅ ekranu: 508 mm
długość: 738 mm
szerokość: 1021 mm

Opis techniczny

∅ ekranu	508 mm
odczyt	0,001 mm
zakres pomiaru w osi x	200 mm
masa	180 kg
zakres pomiaru w osi y	100 mm
szerokość	1021 mm
długość	738 mm
długość stolika pomiarowego	380 mm
szerokość stolika pomiarowego	250 mm
wysokość	1520 mm
maks. masa mierzonego przedmiotu	5 kg

Akcesoria

Pryzma pozioma	494050
Przechylny suport centrujący	494040
Uchwyt zaciskowy	493040
	493560 20

Obiektywy do projektora profilowego PV-5110 powiększenie (x-krotne) 20	
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3
Płyty adaptera, para	494020
Obiektywy do projektora profilowego PV-5110 powiększenie (x-krotne) 50	493560 50
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Obiektywy do projektora profilowego PV-5110 powiększenie (x-krotne) 5	493560 5