



Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: D2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	465550 D2
GTIN	7640110696347
Klasa artykułu	47C

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy **szklany układ optyczny Leica** w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej **obudowie z magnezu**. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Technologia Power Range™ umożliwia pomiary na dystansie **do 150 m bez tablicy celowniczej**. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1. Mały i poręczny odległościomierz laserowy do zastosowania w pomieszczeniach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę. W komplecie 2x bateria nr 081561, wielk. LR3.

wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 4.3, Apple od iPhone 4s). Łatwe wykonywanie szkiców.

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: złącze Bluetooth

stopień ochrony IP: IP 54

dokładność pomiaru: ±1,5 mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami: 081561 LR3

wielofunkcyjna końcówka: tak
zasięg: 100 m
dodawanie / odejmowanie: tak
pomiar minimalny / maksymalny: tak

Opis techniczny

masa	100 g
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
długość	116 mm
wysokość	26 mm
stopień ochrony IP	IP 54
zasięg	100 m
dodawanie / odejmowanie	tak
wywołanie wyników ostatnich pomiarów	tak
pomiar minimalny / maksymalny	tak
szerokość	44 mm
pomiar powierzchni i objętości	tak
zasilanie bat.	081561 LR3
złącze	złącze Bluetooth
wielofunkcyjna końcówka	tak
dokładność pomiaru	±1,5 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
przełączalny odczyt	mm / cale
klasa lasera wg IEC 825-1	2
Rodzaj produktu	Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3

081556 LR3

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3

081561 LR3