

Broca craneana HSS Profundidade de corte 25 mm, Ø DC: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	119010 12		
GTIN	4014586611471		
Classe de artigo	03G		

Descrição

Modelo:

Broca craneana **HSS** com maior vida útil e alojamento Quickln.

Comprimento total: 72 mm para todos os tamanhos de broca

Indicado para:

Furadoras de base magnética FEIN com alojamento QuickIN para trocar ferramentas rapidamente e sem chave. Também adequadas para outras marcas com adaptador. A broca craneana apenas corta um anel de material, poupando assim aprox. 40% a 60% de tempo.

Material fornecido:

Sem pino de centragem.

Instrução:

Furadoras de base magnética FEIN, ver n.º 076520/076524/076526 Grupo 0 – Material de oficina. Ao utilizar as brocas craneanas n.º 119010 e 119000, é necessário o pino de centragem n.º 119019.

Descrição técnica

\varnothing nominal D_c	12 mm		
Ø da haste	25 mm		
Óleo de corte	HSS		
Anel colorido	sem		
Tipo de produto	Broca craneana		



Dados de utilizador

	Adequabilidade	\mathbf{V}_{c}	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm²	adequado		
Aço < 750 N/mm²	adequado		
Aço < 900 N/mm²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		