

**Durómetro universal Rockwell FENIX, Tipo: 300RS****Dados do pedido**

Número do pedido	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Classe de artigo	49G

Descrição**Modelo:**

Máquina de ensaio de dureza Rockwell com muito boa precisão. Quadro da máquina rígido também para utilização em condições difíceis de oficina. Grande ecrã tátil industrial a cores de 6,5 polegadas. Interface de utilizador fácil de compreender com opções internas e externas de armazenamento de dados. Aplicação da carga de ensaio no circuito de regulação fechado (**célula de carga, sistema de circuito fechado**).

Norma:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 e ISO 2039/1.

Material fornecido:

Placa de comparação de dureza HRC com grelha. Equipamento base pronto a usar: cone Rockwell de 120°, mesa de apoio plana $\varnothing = 80$ mm, suporte de esfera Rockwell de 1/16 polegadas. Inclui embalagem de envio.

Instrução:

O fornecimento é cobrado em separado. Consulte o consultor técnico relativamente à calibração dos níveis de carga e procedimentos necessários. Outros acessórios, como suportes prismáticos, a pedido.

Descrição técnica

Força de ensaio da pré-carga	3; 10 kg
Comprimento	580 mm
Interface	USB-2
Força de ensaio da carga principal	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Indicação	ecrã tátil de 6,5 polegadas
Escalas Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Alimentação de energia	A energia elétrica
altura máxima da amostra	240 mm
Operação	semiautomático
Alimentação elétrica	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Altura	770 mm
Peso	115 kg
largura máxima da amostra	250 mm
Largura	270 mm
Método de teste	Rockwell / Super-Rockwell
Leitura	1 HR
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Durómetro