



Dados do pedido

Número do pedido	689505 1
GTIN	4067263129509
Classe de artigo	66H

Descrição

Modelo:

Carro de ferramentas compacto com 7 gavetas. As gavetas vêm equipadas com um **conjunto de ferramentas HOLEX para eletricitistas de 111 peças**, que consiste no seguinte: Chaves de parafusos, alicates, chaves de caixa de 3/8 e 1/2 polegadas, artigos suplementares e ferramentas para descarnar, cortar e crimpar. As ferramentas das **5 gavetas superiores** encontram-se em insertos de espuma rígida de PE de duas cores de ajuste exato, o que significa que cada ferramenta tem um sítio definido no carro de ferramentas. As 2 gavetas restantes podem ser organizadas individualmente.

Material fornecido:

Carro de ferramentas com extensão total e 7 gavetas: 1× n.º 914705 tam. 7
Equipamento de medição e acessórios - 22 peças: 1× n.º 689506 tam. 1 Inserto de espuma rígida
1× n.º 085154 tam. B Marcador permanente Dura-Ink® 15
1× n.º 096845 tam. CLEAR Óculos de proteção confortáveis
1× n.º 410200 tam. 150 Paquímetro, Nonius 1/20
1× n.º 452600 tam. 150X100 Esquadro com base, precisão 2
1× n.º 458800 tam. HM Riscador de metal duro reto
1× n.º 461805 tam. 300 Régua de aço flexível, estreita, inoxidável, mate com divisória traseira
1× n.º 462014 tam. 3 Fita métrica leitura em mm/polegada
1× n.º 466200 tam. 2 Metro articulado de plástico
1× n.º 467475 tam. 250 Nível de bolha de ar para quadro de comando com íman
1× n.º 844525 tam. 1F Navalha para cabos com cabo de plástico, dobrável
1× n.º 845010 tam. 10 Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 18 mm "experience"
1× n.º 845039 tam. 160 X-ato universal com punho de zinco fundido sob pressão para lâminas de 18 mm

Conjunto de chaves de parafusos - 22 peças: 1× n.º 689506 tam. 2 Inserto de espuma rígida
 1× n.º 613333 tam. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 Chave de uma boca, totalmente isolada
 1× n.º 614833 tam. 10; 11; 13; 14; 19; 24 Chave de luneta única com roquete, totalmente isolada
 1× n.º 618203 tam. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 Chave de luneta única, totalmente isolada
 1× n.º 814006 tam. 200 Chave inglesa, com isolamento VDE
 Sortido de chaves de caixa de 3/8 e 1/2 polegada - 35 peças: 1× n.º 689506 tam. 3 Inserto de espuma rígida
 1× n.º 637681 tam. 3/8 Roquete reversível, 3/8 polegada, com ejetor, totalmente isolado
 1× n.º 637683 tam. 3/8 Cabo em T, 3/8 polegada, totalmente isolado
 1× n.º 637685 tam. 125 Extensão, 3/8 polegadas, totalmente isolada
 1× n.º 637687 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 Inserto sextavado, 3/8 polegada, totalmente isolado
 1× n.º 637689 tam. 5; 6; 8 Inserto de chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada, totalmente isolado
 1× n.º 643801 tam. 1/2 Roquete reversível, 1/2 polegadas, totalmente isolado
 1× n.º 643803 tam. 1/2 Cabo em T, 1/2 polegada, totalmente isolado
 1× n.º 643805 tam. 125 Extensão, 1/2 polegadas, totalmente isolada
 1× n.º 643807 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Inserto sextavado, 1/2 polegada, totalmente isolado
 1× n.º 643809 tam. 5; 6; 8; 10 Inserto de chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, totalmente isolado
 Conjunto de chaves de parafusos - 21 peças: 1× n.º 689506 tam. 4 Inserto de espuma rígida
 1× n.º 625780 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 Chave de parafusos para electricista para Torx®, totalmente isolada
 1× n.º 663301 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 Chave de parafusos para electricista para fenda, totalmente isolada
 1× n.º 665050 tam. 3 Detetor de fases unipolar
 1× n.º 668631 tam. 0; 1; 2; 3; 4 Chave de parafusos para electricista para Phillips, totalmente isolada
 Artigo suplementar - 2 peças: 1× n.º 081670 tam. 500 Pesca-peças magnético flexível
 1× n.º 473320 tam. 9917 Multímetro
 1× n.º WM0002 tam. E Cartas de jogar Schafkopf

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta. O envio do carro de ferramentas equipado 689505 tam. 1 só é possível dentro da UE.

Descrição técnica

Número de gavetas	6
Tipo de produto	Carro de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Pesca-peças magnético flexível Força de tração do íman 500	081670 500
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Cor da caneta B	085154 B
óculos de proteção confortáveis Tonalidade da lente CLEAR	096845 CLEAR
Paquímetro Nónio 1/20 Faixa de medição 150	410200 150
Escreva reta de metal duro Tipo HM	458800 HM
Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira Comprimento total 300	461805 300
Fita métrica de enrolar leitura em mm/polegadas leitura Comprimento da fita 3	462014 3
Metro articulado de plástico Comprimento 2	466200 2
Nível de bolha de ar para quadro de comando com íman Comprimento 250	467475 250
Multímetro Tipo de aparelho 9917	473320 9917
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 10	613333 10
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 11	613333 11
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 13	613333 13
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 14	613333 14
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 17	613333 17
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 19	613333 19
Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 24	613333 24
	613333 8

Chave de uma boca totalmente isolada Tamanho da chave 8

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 10

614833 10

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 11

614833 11

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 13

614833 13

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 14

614833 14

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 19

614833 19

Chave combinada de roquete totalmente isolada Tamanho da chave 24

614833 24

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 10

618203 10

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 13

618203 13

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 14

618203 14

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 17

618203 17

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 19

618203 19

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 24

618203 24

Chave de luneta única totalmente isolada Tamanho da chave 8

618203 8

Jogo de chaves de parafusos para eletricitista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX10

625780 TX10

Jogo de chaves de parafusos para eletricitista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX15

625780 TX15

Jogo de chaves de parafusos para eletricitista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX20

625780 TX20

625780 TX25

Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX25

Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX30

625780 TX30

Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX8

625780 TX8

Jogo de chaves de parafusos para eletricista para Torx®, totalmente isolada Perfil Torx® TX9

625780 TX9

Roquete reversível, 3/8 polegada, com extrator totalmente isolada Tipo 3/8

637681 3/8

Cabo em T, 3/8 polegada totalmente isolada Tipo 3/8

637683 3/8

Extensão, 3/8 polegada totalmente isolada comprimento total 125

637685 125

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 10

637687 10

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 11

637687 11

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 12

637687 12

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 13

637687 13

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 14

637687 14

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 15

637687 15

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 16

637687 16

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 17

637687 17

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 18

637687 18

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 19

637687 19

Inserto sextavado, 3/8 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 8

637687 8

Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada Sextavado 5	637689 5
Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada Sextavado 6	637689 6
Inserto para chave de parafusos sextavada, 3/8 polegada totalmente isolada Sextavado 8	637689 8
Roquete reversível, 1/2 polegada totalmente isolada Tipo 1/2	643801 1/2
Cabo em T, 1/2 polegada totalmente isolada Tipo 1/2	643803 1/2
Extensão, 1/2 polegada totalmente isolada comprimento total 125	643805 125
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 10	643807 10
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 11	643807 11
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 12	643807 12
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 13	643807 13
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 14	643807 14
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 16	643807 16
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 17	643807 17
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 18	643807 18
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 19	643807 19
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 22	643807 22
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Tamanho da chave 24	643807 24
Inserto de chave de parafusos sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Sextavado 10	643809 10

Inserto de chave de parafusos sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Sextavado 5	643809 5
Inserto de chave de parafusos sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Sextavado 6	643809 6
Inserto de chave de parafusos sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada Sextavado 8	643809 8
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 10	663301 10
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 2,5	663301 2,5
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 3	663301 3
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 3,5	663301 3,5
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 4	663301 4
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 5,5	663301 5,5
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 6,5	663301 6,5
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada Largura da aresta de corte l 8	663301 8
Detetor de fases unipolar Largura da aresta de corte 3	665050 3
Chave de parafusos para eletricista para Phillip totalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 0	668631 0
Chave de parafusos para eletricista para Phillip totalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 1	668631 1
Chave de parafusos para eletricista para Phillip totalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 2	668631 2
Chave de parafusos para eletricista para Phillip totalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 3	668631 3
Chave de parafusos para eletricista para Phillip totalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 4	668631 4
Conjunto de alicates, 4 peças isolamento VDE Número de alicates 4	700121 4

Chave para tubosMangas no punho VDE comprimento total 250	705746 250
Descarnador de precisão, ajustável gradualmente para condutor de Ø 016-08	728501 016-08
Alicate de crimpar para ponteiros para secção transversal do cabo 10	729456 10
Corta-cabos pequeno comprimento total 160	730100 160
Tesoura de electricistacom punho bicomponente e cortador de arame comprimento total 140	768802 140
Chave inglesaisolamento VDE comprimento total 200	814006 200
Navalha para cabos com cabo de plástico, dobrável Tipo 1F	844525 1F
Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 18 mm "experience" Número 10	845010 10
X-ato universal com punho de zinco fundido sob pressão18 mm comprimento total 160	845039 160
Carro de ferramentascom gavetas de extensão total Número de gavetas 7	914705 7