

3M Scotch-Brite™

**Disco de rebarbação compacto (SiC), DB-WL, Ø do disco×largura×Ø de perfuração: 152X25X25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	568731 152X25X25
GTIN	48011187624
Classe de artigo	53M

**Descrição****Modelo:**

Os discos compactos em velo criam um **acabamento reprodutível**, uma vez que os grãos de lixa sempre frescos estão sempre em ação. **Sem mudança da geometria da peça, sem formação de ranhuras de lixamento, longa vida útil.**

**Utilização:**

Em **bancadas de retificação** ou retificadoras manuais com mandril de fixação n.º 556380 tam. 1–2 e flange redutor n.º 568782. Retificador adequado de discos abrasivos n.º 568785.

Disco de rebarbar em velo de fibra enrolado. **Para remover rebarbas maiores** em peças prensadas, para **arredondar** concavidades e arestas sem rebarbas secundárias.

**Descrição técnica**

Grau de dureza	extra duro
Grau de finura	fino
Versão	9S fine
Ø do disco	152 mm

Ø do furo	25 mm
Largura	25 mm
Abreviatura abrasivo	SiC
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Atributo do nome do produto	DB-WL
Designação do fabricante	DB-WL
Tipo de produto	Disco compacto

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		

### Acessórios

Par de flanges de alumínio indicado para furos de Ø 25	568782 25
--	-----------

