



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M12FDD2-4



### Date comandă

Numărul de comandă	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat** cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

- **Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai mare într-un design mai compact (lungime 168 mm).**
- **Produce electronice REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a energiei și protecție la suprasarcină.**
- **Reglare a momentului de rotație în 16 de trepte, plus treaptă de găurire.**

#### Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 12 V / 4,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

#### Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

## Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Utilizare tipică	Strong
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Denumirea producătorului	M12FDD-402X
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	12 V
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,4 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Moment maxim de rotație dur	44 Nm
Turație maximă treapta 2	1700 min <sup>-1</sup>
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

## Accesorii

Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2