

Mitutoyo**Merilnik hrapavosti površine SJ210, Tip: SJ210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Razred artikla	44D

Opis**Izvedba:**

Prenosni sistemi sani, neodvisni od mrežnega napajanja, za določanje hrapavosti površine. Merilna sila 0,75 mN v skladu z DIN/ISO. Ločena enota za pomik za meritve na tesnem prostoru in za pritrditev na merilno stojalo. Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562). Avtomatska zaščita tipala pri transportu, funkcija avtomatskega kalibriranja, vgrajen pomnilnik merilnih vrednosti.

- **2,4-colski TFT barvni prikazovalnik z elektronskim obračunom. Možnost vgradnje ali ločene uporabe enote za pomik. Shranjevanje merilnih podatkov in merilnih pogojev na mikro SD spominsko kartico.**
- **Vse običajne karakteristike po DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI in prosto izbirni pogoji.**

Obseg dobave:

Vklj. podajalna enota s tipalno konico, mrežni adapter, normala za kalibriranje in nosilna torba.

Dodatni pribor:

Dajalnik in tipalna glava za majhne izvrtine (od 2,5 mm) št. 499210, sani za ploske in cilindrične obdelovance št. 499220 vel. Z-KUFE, oporne noge (2 kos) št. 499220 vel. FUSS, adapter za vpenjanje v višinski merilnik št. 499220 vel. H-ADAPT, granitno merilno stojalo št. 499415, podatkovni kabel št. 498430, tiskalnik št. 498701.

Napotek:

Brezplačna programska oprema za analizo ter drugi adapterji in tipalne glave po ponudbi.

Tehnični opis

Standardi hrapavosti površine	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje	16 mm
Cut-Off (λc)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Hitrost tipanja	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
grafični prikaz	Merilni profil, krivulja BAC, krivulja ADC
Napajanje	Akumulatorska
maksimalno merilno območje	360 μ m
vgrajen tiskalnik	ne
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Kalibriranje	Q1
Kalibriranje	Q2
Vrsta izdelka	Merilniki hrapavosti

Storitve

Kalibriranje normale hrapavosti Tip R	029220 R
Kalibriranje Merilnik hrapavosti površine Tip R	029200 R

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498430 USB2
Granitno merilno stojalo s T-utorom	499415
Posebni pribor Tip FUSS	499220 FUSS
Posebni pribor Tip Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Dajalnik/tipalna glava Tip 6/90	499210 6/90
Posebni pribor Tip H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Priključni kabel Tip D2	498430 D2

Dajalnik/tipalna glava Tip 6/60	499210 6/60
Dajalnik/tipalna glava Tip 2,5	499210 2,5
Priključni kabel Tip D1	498430 D1