

Garant**Vijačni adapter za vpenjalne stročnice ER25, Navoj M × A-mera: M16X90****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 301387 M16X90 |
| GTIN | 4045197644954 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Primerno za:

Vpenjalni trni za rezkarje za privijačenje.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER vpenjalne stročnice art. 308901–309430.

Matice za ER-vpenjalne stročnice art. 309650; 309652.

Napotek:

Primerni podaljšek oz. reducirni nastavek art. 301358; 301359.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|------------------|
| Navoj M | M16×90 |
| L ₁ | 70 mm |
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Zunanji Ø matice D | 35 mm |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Držalo za orodje |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308921 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308962 9 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309373 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308960 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm | 309040 26 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308941 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308962 7 |
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 11 | 309650 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308946 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309002 19 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309374 12 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309374 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309040 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309000 17 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309000 8 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308959 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308960 8 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm | 309240 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309002 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309040 18 |
| | 308959 10 |

| | |
|---|-----------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308921 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308962 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309040 15 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308959 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309002 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308960 3 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309374 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309040 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309375 4 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309430 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308962 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308941 9 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308941 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309000 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309040 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309002 7 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309374 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309000 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308946 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309375 12 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308946 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309040 17 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309374 15 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309373 13 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309002 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309000 12 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309374 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309000 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308959 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309002 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309000 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309002 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm | 309040 23 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mms tesnilom in brizgalnimi šobami | 309245 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309430 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308921 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308962 12 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308959 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309375 8 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm | 309200 |
| | 308959 11 |

| | |
|---|-----------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309374 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308921 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309040 19 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309000 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308959 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309040 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309002 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309002 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308941 13 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309430 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309000 19 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308960 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309373 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309040 13 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308959 12 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309002 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308962 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309374 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308921 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309040 10 |

| | |
|--|------------|
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 16 | 309650 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308946 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309040 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308941 2 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308959 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308962 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308959 4 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm | 309430 2,8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308960 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308946 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309373 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm | 308941 2,5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308962 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308962 5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308959 8 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309430 9 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309430 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309002 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308959 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309040 16 |
| | 308921 5 |

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308921 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309000 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308941 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309040 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309040 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308946 16 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309373 15 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309375 14 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 308960 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309000 13 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308962 14 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309374 3 |
| ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 16 | 309652 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308962 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309374 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308941 4 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308921 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308941 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308946 12 |
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20 | 309650 20 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309430 8 |

| | |
|---|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309000 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm | 309040 25 |
| ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 20 | 309652 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 308960 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308946 3 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3–20 mms tesnilom in brizgalnimi šobami | 309285 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309040 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm | 309040 24 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309373 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 308960 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309000 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309002 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 308941 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309374 8 |
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 8 | 309650 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308960 7 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308946 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309000 18 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309374 10 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309374 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308960 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309040 20 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309002 17 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 309373 2 |

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308960 15 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308946 6 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308946 7 |
| ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 25 | 309652 25 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308941 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309373 4 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm | 309155 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309375 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309373 7 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 309430 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm | 309040 22 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308946 9 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm | 309320 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm | 309040 21 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308962 13 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309373 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308946 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309373 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308960 13 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308941 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 308960 9 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 308946 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309002 15 |

| | |
|---|-----------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309000 3 |
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 25 | 309650 25 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308941 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308960 16 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm | 309280 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309000 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308941 15 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308941 16 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309373 16 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309002 9 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309374 7 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm | 309160 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309002 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309373 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309373 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309040 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308941 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309002 18 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308960 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm | 309000 14 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 308959 13 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 308959 16 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309375 10 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309002 4 |

| | |
|---|-----------|
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom in brizgalnimi šobami | 309165 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309000 11 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308962 3 |
| ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 308962 15 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309373 11 |