

**HAINBUCH****Obroč za izstruženje za vpenjalne glave, Vpenjalna glava SK: 42****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329835 42
GTIN	2050001922557
Razred artikla	33H

**Opis****Primerno za :**

Vpenjalne glave primerne za izstruženje art. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Tehnični opis**

Velikost vpenjalnega trna	42 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni primeži

**Pribor**

Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 29,5 mm	329910 29,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 25 mm	329910 25
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 27,5 mm	329910 27,5

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 41,5 mm	329914 41,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 39,5 mm	329914 39,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 38,5 mm	329910 38,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 31,5 mm	329910 31,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 37,5 mm	329914 37,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 37 mm	329914 37
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 41 mm	329910 41
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 12,5 mm	329914 12,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 13 mm	329914 13
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 21 mm	329914 21
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 11 mm	329910 11
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 24,5 mm	329910 24,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 9 mm	329910 9
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 13,5 mm	329910 13,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 23 mm	329910 23
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 36 mm	329910 36
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 17 mm	329910 17
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 36 mm	329914 36
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 35 mm	329914 35
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 22 mm	329914 22

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 15 mm	329914 15
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 33,5 mm	329914 33,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 32 mm	329914 32
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 40 mm	329914 40
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 24 mm	329910 24
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 19,5 mm	329910 19,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 27 mm	329914 27
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 8 mm	329916 8
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 22 mm	329910 22
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 20 mm	329910 20
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 5 mm	329910 5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 26,5 mm	329910 26,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 41 mm	329914 41
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 15 mm	329910 15
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 16 mm	329914 16
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 11,5 mm	329910 11,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 41,5 mm	329910 41,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 12,5 mm	329910 12,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 20 mm	329914 20
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 15,5 mm	329910 15,5

Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 37 mm	329910 37
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 30 mm	329914 30
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 8,5 mm	329912 8,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 14,5 mm	329914 14,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 9,5 mm	329910 9,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 26,5 mm	329914 26,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 7 mm	329910 7
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 14 mm	329910 14
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 34,5 mm	329910 34,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 19,5 mm	329914 19,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 25,5 mm	329914 25,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 38,5 mm	329914 38,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 36,5 mm	329910 36,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 30 mm	329910 30
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 33,5 mm	329910 33,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 27,5 mm	329914 27,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 22,5 mm	329914 22,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 18,5 mm	329910 18,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 30,5 mm	329910 30,5
	329914 17,5

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 17,5 mm	
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 39 mm	329914 39
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 19 mm	329914 19
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 21,5 mm	329914 21,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 13,5 mm	329914 13,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 18 mm	329910 18
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 19 mm	329910 19
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 14 mm	329914 14
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 5,5 mm	329910 5,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 27 mm	329910 27
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 35,5 mm	329910 35,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 20,5 mm	329914 20,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 29 mm	329914 29
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 8 mm	329912 8
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 40,5 mm	329914 40,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 25,5 mm	329910 25,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 8 mm	329910 8
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 23 mm	329914 23
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 29 mm	329910 29
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 40 mm	329910 40
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 4 mm	329910 4

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 34 mm	329914 34
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 30 mm	329916 30
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 31,5 mm	329914 31,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 6,5 mm	329910 6,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 11,5 mm	329914 11,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 16,5 mm	329910 16,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 22,5 mm	329910 22,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 4,5 mm	329910 4,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 28 mm	329914 28
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 42 mm	329914 42
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 38 mm	329910 38
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 23,5 mm	329914 23,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 11 mm	329914 11
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 10 mm	329912 10
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 10 mm	329910 10
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 28,5 mm	329910 28,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 32,5 mm	329910 32,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 8,5 mm	329910 8,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 23,5 mm	329910 23,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 7,5 mm	329910 7,5
	329914 16,5

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 16,5 mm	
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 24,5 mm	329914 24,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 12 mm	329914 12
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 39,5 mm	329910 39,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 21,5 mm	329910 21,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 32,5 mm	329914 32,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 12 mm	329910 12
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 20,5 mm	329910 20,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 33 mm	329910 33
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 34 mm	329910 34
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 17,5 mm	329910 17,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 37,5 mm	329910 37,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 17 mm	329914 17
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 14,5 mm	329910 14,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 29,5 mm	329914 29,5
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 9 mm	329912 9
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 35,5 mm	329914 35,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 10,5 mm	329910 10,5
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 36,5 mm	329914 36,5

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 24 mm	329914 24
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 26 mm	329914 26
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 18,5 mm	329914 18,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 42 mm	329910 42
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 39 mm	329910 39
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 26 mm	329910 26
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 28,5 mm	329914 28,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 35 mm	329910 35
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 25 mm	329914 25
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 9,5 mm	329912 9,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 31 mm	329910 31
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 21 mm	329910 21
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 18 mm	329914 18
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 15,5 mm	329914 15,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 40,5 mm	329910 40,5
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 13 mm	329910 13
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 16 mm	329910 16
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 28 mm	329910 28
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 30,5 mm	329914 30,5
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 15 mm	329916 15
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 6 mm	329910 6
Vpenjalna glava gladki Ø vpenjanja (korak 0,5 mm) 32 mm	329910 32
	329914 34,5



Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø  
vpenjanja (korak 0,5 mm) 34,5 mm

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø  
vpenjanja (korak 0,5 mm) 33 mm

329914 33

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø  
vpenjanja (korak 0,5 mm) 38 mm

329914 38

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø  
vpenjanja (korak 0,5 mm) 31 mm

329914 31