

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, BT 40, G nga M × Effektiv l ngd L1: M8X50****Best llningsdata**

Ordernummer	303139 M8X50
GTIN	4062406105686
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningsl ngd A-m tt: 77 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 8,5 mm

  D₂: 13 mm

Utv ndig-  D: 23 mm

Effektiv l ngd L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

Utv�ndig-� D	23 mm
L ₂	5 mm
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	8,5 mm
� D ₂	13 mm
g�ngaM	M8×50

Effektiv längd L ₁	50 mm
utkragningslängd A-mått	77 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40

308803 40

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308830 40

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40

308780 40