

Garant**Verkt gh llare f r kopierfr sar med g nga, BT 40, G nga M x Effektiv l ngd L1: M16X125****Best llningsdata**

Ordernummer	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningsl ngd A-m tt: 152 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 17 mm

  D₂: 29 mm

Utv ndig-  D: 40 mm

Effektiv l ngd L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	17 mm
Utv�ndig-� D	40 mm
� D ₂	29 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	152 mm
Effektiv l�ngd L ₁	125 mm

L ₂	5 mm
gängaM	M16×125
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40