

**KÄRCHER****Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT30TEL****Beställningsdata**

Ordernummer	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Artikelklass	07C

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftfull, universell **våt- och torr-dammsugare** med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. **Automatisk avstängning** när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.

- **Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Det ovanpåliggande stora eko-flackveckfiltret möjliggör våt- och torrdammsugning utan filteruttagning.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Med steglös varvtalsreglering och antistatiskt system (jordning till sugslangens anslutning).**
- **Dessutom utrustad med eluttag för anslutning av ett elverktyg (max. 2200 W). Tillslagsautomatiken startar automatiskt dammsugaren när du startar elverktyget. Frånslagsfördröjning 15 sekunder.**
- **Den nya verktygshylsan ger en optimal anslutning till eldrivna verktyg. Reglering av sugkraften via vridring på hylsans stomme.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid för filtret.**

· **Robust 30 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2x0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

**OBS!:**

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

## Teknisk beskrivning

Bredd	370 mm
vakuum	254 mbar
bullernivå	69 dB(A)
Filterrengöring	Tact automatisk filterrengöring
effektförbrukning	1380 W
sugslangslängd	4 m
Antistatsystem	ja
nominell anslutningsvidd	35 mm
dammklass – dammsugare	L
vikt	14 kg
luftvolymström	74 l/s
antal turbiner	1
kabellängd	7,5 m
Tillslagsautomatik	ja
tillverkarens beteckning	NT 30/1 Tact Te L *
behållarvolym	30 l
höjd	580 mm
Längd	560 mm
Filtersystem	Eco veckat planfilter
anmärkning	Tålig behållare med stötfångare
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

---

**Tillbehör**

Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp NT30	072808 NT30
Veckat planfilter Passar till dammsugartyp NT30	072809 NT30